

HARDWARE **PRO** SELECTION

プロルート製品総合カタログ

ポストシリーズ抜粋版

<カタログ掲載P1～P6>



暮らしをデザインするプロのためのカナモノ

2011～

2013/8月 現在

AIWA METALS
CO., LTD.

ポスト

No.2000ポストヨコ型 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)






▲アンバー



▲ヘアライン (透明被膜塗装仕上)



▲黒



表木ネジ 受け口: SUS304ステンレス
シュート: SUS430ステンレス 内フタ: ABS樹脂

品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	単価
No.2000ヨコ型	真壁用	1	6	95~135	アンバー・黒 ヘアライン	オープン
	大壁用			135~190		
	厚壁用		1	190~290		

No.2000ポストタテ型 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)






▲黒



▲アンバー



▲ヘアライン
(透明被膜塗装仕上)



表木ネジ 受け口: SUS304ステンレス
シュート: SUS430ステンレス 内フタ: ABS樹脂

品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	単価
No.2000タテ型	真壁用	1	6	95~135	アンバー・黒 ヘアライン	オープン
	大壁用			135~190		
	厚壁用		1	190~290		

No.24メールシュート 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)



▲黒



▲パール







▲ステン色



▲ブラウン



▲白




表木ネジ 受け口:亜鉛ダイカスト
シュート:SUS430ステンレス
内フタ:ABS樹脂

品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	単価
No.24	真壁用	1	6	95~135	パール ブラウン ステン色 黒・白	オープン
	大壁用		1	135~190		
	厚壁用			190~290		

P.C内フタ

ABS樹脂



附属ビス無し

※No.24は、シュートNo.24・No.2000
No.30は、シュートNo.30・No.3000
を、ご使用ください。

品番	W	H	D	A	B	C	E	取出口寸法(実寸)
No.24	291	99	18	251	69	16	14	57×251
No.30	370	111	18	330	70	19	22	69×330

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	単価
No.24	1	1	ブラウン	オープン
No.30				

No.24ステンレスシュート 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)



▲ヘアーライン




▲クリアー (ヘアーライン表面に透明被膜塗装)



▲アンバー




▲黒



約178°開閉

表木ネジ
受け口: SUS304ステンレス
シュート: SUS430ステンレス
内フタ: ABS樹脂

取り出し口



品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	単価
No.24	真壁用	1	6	95~135	アンバー	オープン
	大壁用			135~190	ヘアーライン	
	厚壁用		1	190~290	黒・クリアー	

No.30ステンレスシュート 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)



▲アンバー





▲ヘアーライン


▲クリアー (ヘアーライン表面に透明被膜塗装)




▲黒



約178°開閉



取り出し口



表木ネジ 受け口: SUS304ステンレス シュート: SUS430ステンレス 内フタ: ABS樹脂

品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	単価
No.30	真壁用	1	4	95~135	アンバー	オープン
	大壁用			135~190	ヘアーライン	
	厚壁用		1	190~290	黒・クリアー	

No.3000ポストヨコ型 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)







▲黒



▲クリアー (ヘアーライン表面に透明被膜塗装)



▲アンバー



表木ネジ 受け口: SUS304ステンレス
シュート: SUS430ステンレス
内フタ: ABS樹脂

品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	単価
No.3000ヨコ型	真壁用	1	4	95~135	アンバー	オープン
	大壁用			135~190	黒	
	厚壁用		1	190~290	クリアー	





No.3000ポストタテ型 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)



▲黒



▲アンバー



表木ネジ 受け口: SUS304ステンレス
シュート: SUS430ステンレス 内フタ: ABS樹脂

▲クリアー
(ヘアーライン表面に透明被膜塗装)

品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	単価
No.3000タテ型	真壁用	1	4	95~135	アンバー	オープン
	大壁用			135~190	黒	
	厚壁用		1	190~290	クリアー	

内フタ付気密型の特長



▲内フタ

ABS樹脂製


1
取り出し易い
開閉機構
(約178°開閉)



2
中からは見易く、
外からはのぞき
込み等を防ぐ
スモーク仕様



3
気密性を高める
スキマ防止
クッション入り



4
フタが
ピッタリ閉まる
マグネット付き



5
指が掛かり
開けやすい
隙間を確保



No.18メールシュート（真壁・大壁用）※内フタは付いていません



▲ブラウン





▲ステン色



▲白



▲黒



表木ネジ 受け口:亜鉛ダイカスト
シュート:SUS430ステンレス
裏ワケ:ABS樹脂

品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	単価
No.18	真壁用	1	6	85~135	ブラウン・黒	オープン
	大壁用			135~190	ステン色・白	

兼用ポスト受け口（タテ・ヨコ兼用タイプ）

SUS304 ステンレス

「No.2000ポスト」の受け口部分です。



【ヨコ使用】

◀ヘアーライン
(透明被膜塗装仕上)





【タテ使用】

◀アンバー



◀黒



表木ネジ

取付穴寸法: 62×255

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	単価
No.2000	3	18	アンバー・ヘアーライン・黒	オープン

No.24ワイドポスト受け口

SUS304 ステンレス

「No.24ステンレスシュート」の受け口部分です。



◀アンバー





▲黒



▲ヘアーライン

▲クリアー

(ヘアーライン表面に
透明被膜塗装)



表木ネジ

取付穴寸法: 60×255

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	単価
No.24	3	18	アンバー・ヘアーライン・黒・ クリアー	オープン

フラットポスト受け口

SUS304 ステンレス

「No.3000ポスト」の受け口部分です。




▲クリアー（ヘアーライン表面に透明被膜塗装）



▲アンバー



▲黒



表木ネジ

取付穴寸法：70×330

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	単価
フラット	1	10	アンバー・クリアー・黒	オープン

No.30ワイドポスト受け口

SUS304 ステンレス

「No.30ステンレスシュート」の受け口部分です。



▲黒





▲アンバー



▲ヘアーライン

▲クリアー

(ヘアーライン表面に透明被膜塗装)



表木ネジ

取付穴寸法：70×330

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	単価
No.30	1	10	アンバー・ヘアーライン・黒・クリアー	オープン

No.18・No.24 ヴィクトリアポスト受け口

亜鉛ダイカスト

「No.18・No.24メールシュート」の受け口部分です。



▲パール ※No.24のみ



▲ブラウン





▲ステン色



▲黒



▲白



表木ネジ

品番	W	H	P	A	B	D	取付穴寸法
No.18	260	66	230	184	34	12	52×207
No.24	320	82	279	226	42	16	60×255

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	単価
No.18	6	36	ブラウン・ステン色・黒・白	オープン
No.24	4	24	パール・ブラウン・ステン色・黒・白	

HARDWARE **PRO** SELECTION

プロルート製品総合カタログ

ポストシリーズ抜粋版



アイワ金属株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町2-7 TEL 06-6725-5571 (代) FAX 06-6721-5618