

 AIWA METALS CO., LTD.

HARDWARE SELECTION

PRO

POST  
DOOR HARDWARE  
SLIDING DOOR HARDWARE  
CLOSET HARDWARE  
LOCK  
HANDLE & KNOB  
FURNITURE PARTS  
HOOK  
DOOR CHIME

2021

# Index

AR 戸当り	7	アイアンハンドル 黒革	19	回転 L フック	45
C カットツマミ	37	アジャストハンドル	36	回転 U フック	46
F2 フック	46	アジャストブラケット エンド / パス	14	回転ロングフック	45
No.18 ヴィクトリアポスト受け口	6	アルミオーバルハンドル	28	かさ掛けハンドル	29
No.18 メイルシュート	5	アルミダボ柱	15	カップ取手 AG	19
No.24 ヴィクトリアポスト受け口	6	アルミダボ柱用ダボ	15	唐草アオリ止 / 捻締り / 房掛	9
No.24 ステンレスシュート	3	アルミハンガーパイプ	13	カード引手	40
No.24 メイルシュート	2	アルミハンガーパイプ用 U ブラケット	13	キュープチャイム	48
No.24 ワイドポスト受け口	5	アルミハンガーパイプ用アジャストブラケット	14	キュープハンドル	27
No.30 ステンレスシュート	3	アルミハンガーパイプ用フックホワイト	13	キュープハンドル用タオルクリップ	27
No.30 ワイドポスト受け口	6	アルミハンガーパイプ用ブラケット	14	キュープハンドル用フック	27
No.410 取手	31	アルミパイプハンドル	28	キーポックス	9
No.410 取手 (ブラック)	22・31	アルミベンドハンドル	21	クリア戸当り	7
No.650 取手	32	アルミ丸棒取手	29	クローゼット柱	16
No.800 取手	32	アーチェリーハンドル	25	兼用ポスト受け口	5
No.900 取手	32	アーチハンドル	21	コスマツマミ	37
No.950 取手	32	エクスリムハンドル	24	コロツマミ AG	20
No.950 飾り取手 AB	19・32	エクスリムハンドル MB (ブラック)	21・24	山水引手	34
No.2000 ポスト	1	エコーチャイム	49	ジェノバハンドル	25
No.3000 ポスト	4	エルツマミ	38	シェル引手	40
O フック	45	エーデルハンドル	22	室内物干	16
PC アジャストハンドル	36	オブリークトマミ ORB	20	シリウスハンドル	23
PC 内フタ	2	オリーブハンドル	27	シンスクエアハンドル	21
PC ウッドハンドル	30	オリーブハンドル用タオルクリップ	27	真鍮ホームツマミ	38
PC スターツマミ	38	オリーブハンドル用フック	27	シンプルハンドル	33
PC スターツマミ (ブラック)	23・38			スクエアツマミ	26
PC スタートハンドル	30			ステンレスシュート	3
PC ピンキーツマミ	39			ステンレス全回転取手	34
PC フラットハンドル	29			ステンレス戸当り	8
PC 丸玉ツマミ	39			ステンレスドアチェーン	9
PC 木目丸棒ハンドル	29			ステンレス半回転取手	34
PC ローズハンドル	30			ステンレス丸落し	9
U ブラケット ネジ止 / 5Φ穴用	13			スマイル応用引手	40
Y フック ネジ止	45			スライド丁番	41・42
Z ロック	18			スライドレール	43・44
				スライドレール用キーボードブラケット	44
				スライドレール用直立ブラケット	44
				スリムハンドル	31
				全回転取手	34
				ソフィアハンドル	31
				ソフィアハンドル (ブラック)	22・31
				ソフト戸当り	8
				ソフト戸当り カン付	8
				ソフトハンドル	22

ダイカストアジャストハンドル	36
ダイカスト半回転取手	35
タイムハンドル	23
タウンチャイム	49
ディズニー陶器ツマミ	39
デジタルロック	17
ドアストッパー MARU	10
ドアストッパー グリップ	10
ドアストッパー バック	10
陶器ツマミ	39
ドームハンドル	34
ニース引手	26

マグネ戸当り	8
マンションチャイム	49
マーブル戸引手	40
ミニフック	46
ミラノツマミ	26
ムーンハンドル	31
ムーンハンドル（ブラック）	22・32
メイルシート	2
メタルストッパー	7

**ドア用金物**

P7 - P10

パイプチャイム	48
バルチャイム キャット / バード	47
ハングツマミ	20
半回転取手	34・35
バーラムツマミ	20
パールハンドル	31
引戸用 WC ロック	11
引戸用内締まり	11
引戸用掘込錠 / 表示錠	12
ピクトツマミ	26
ピクトツマミ（ブラック）	21・26
ビートツマミ	23
ビーナス取手	33
ファインツマミ	38
ファインハンドル	30
房掛	9
ブッシュツマミ	37
ブッシュフック	46
フックホワイト	13
フラットハンドル2	24
フラットポスト受け口	6
プラケット エンド / パス	14
プラム引手 AG	19
フローチャイム	47
ベックハンドル AG	19
ベロッサハンドル	25
掘込内締り	12

用心チャイム	49
--------	----

**ロック**

P17 - P18

リッチモンドハンドル	22
ロアールハンドル	24

**取手・つまみ**

P19 - P40

ワイヤーロック 80	18
ワンピース取手	33

**家具用金物**

P41 - P44

ワイヤーロック 80	18
ワンピース取手	33

**フック**

P45 - P46

**ドアチャイム**

P47 - P48

## ■ No.2000ポストヨコ型 内フタ付 気密型(真壁・大壁・厚壁用)

受け口:SUS304ステンレス  
シート:SUS430ステンレス  
内フタ:ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ





アンバー



ヘアーライン(透明被膜塗装仕上)



黒



品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.2000ヨコ型	真壁用	1	6	95~140	アンバー・黒 ヘアーライン	オープン
	大壁用			141~190		
	厚壁用			191~290		

受け口:SUS304ステンレス  
シート:SUS430ステンレス  
内フタ:ABS樹脂

## ■ No.2000ポストタテ型 内フタ付 気密型(真壁・大壁・厚壁用)

表木ネジ止めタイプ






黒



アンバー



ヘアーライン  
(透明被膜塗装仕上)



品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.2000タテ型	真壁用	1	6	95~140	アンバー・黒 ヘアーライン	オープン
	大壁用			141~190		
	厚壁用			191~290		

受け口:亜鉛ダイカスト  
シート:SUS430ステンレス  
内フタ:ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ

## ■ No.24メイルシート 内フタ付 気密型(真壁・大壁・厚壁用)



黒



パール







ステン色



ブラウン



白




品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.24	真壁用	1	6	95~140	パール	オープン
	大壁用			141~190	ブラウン	
	厚壁用		1	191~290	ステン色 黒・白	

## ■ P.C 内フタ

ABS樹脂

No.24メイル・No.24ステン・No.30ステン・No.2000・No.3000専用品 ※No.18には対応できません



※No.24は、シートNo.24・No.2000

No.30は、シートNo.30・No.3000 を、ご使用ください。

附属ビス無し：交換の際は、以前のビスをご使用ください。

Aナベ3×5mm

以前のビス No.24・No.2000 - 6本

No.30・No.3000 - 8本

品番	W	H	D	A	B	C	E	取出口寸法(実寸)
No.24	291	99	18	251	69	16	14	57×251
No.30	370	111	18	330	70	19	22	69×330

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	価格
No.24	1	1	ブラウン	オープン
No.30				

## ■ No.24ステンレスシート 内フタ付 気密型(真壁・大壁・厚壁用)

受け口:SUS304ステンレス  
シート:SUS430ステンレス  
内フタ:ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ



ヘアーライン




アンバー



黒



クリア  
(ヘアーライン表面に  
透明被膜塗装)



品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.24	真壁用	1	6	95~140	アンバー	オープン
	大壁用			141~190	ヘアーライン	
	厚壁用			191~290	黒・クリア	

## ■ No.30ステンレスシート 内フタ付 气密型(真壁・大壁・厚壁用)

受け口:SUS304ステンレス  
シート:SUS430ステンレス  
内フタ:ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ



アンバー





ヘアーライン



黒



クリア  
(ヘアーライン表面に  
透明被膜塗装)



品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.30	真壁用	1	4	95~140	アンバー	オープン
	大壁用			141~190	ヘアーライン	
	厚壁用			191~290	黒・クリア	




受け口:SUS304ステンレス  
シート:SUS430ステンレス  
内フタ:ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ

## ■ No.3000ポストヨコ型 内フタ付 気密型(真壁・大壁・厚壁用)




黒



クリア(ヘアーライン表面に透明被膜塗装)



アンバー



品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.3000ヨコ型	真壁用	1	4	95~140	アンバー	オープン
	大壁用			141~190		
	厚壁用			191~290		





## ■ No.3000ポストタテ型 内フタ付 気密型(真壁・大壁・厚壁用)

受け口:SUS304ステンレス  
シート:SUS430ステンレス  
内フタ:ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ



クリア(ヘアーライン表面に透明被膜塗装)



品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.3000タテ型	真壁用	1	4	95~140	アンバー	オープン
	大壁用			141~190		
	厚壁用			191~290		

## 内フタ付気密型の特長



▲内フタ

ABS樹脂製

- 1 取り出し易い  
開閉機構  
(約178°開閉)



- 2 中からは見易く、  
外からはのぞき  
込み等を防ぐ  
スモーク仕様



- 3 気密性を高める  
スキマ防止  
クッション入り



- 4 フタが  
ピッタリ閉まる  
マグネット付き



- 5 指が掛かり  
開けやすい  
隙間を確保



受け口:亜鉛ダイカスト  
シート:SUS430ステンレス  
裏ワク:ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ



ブラウン





ステン色



白



黒



品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.18	真壁用	1	6	85~140	ブラウン・黒	オープン
	大壁用			141~190	ステン色・白	

## ■ 兼用ポスト受け口 (タテ・ヨコ兼用タイプ)

SUS304 ステンレス


「No.2000ポスト」の受け口部分です。

表木ネジ止めタイプ



【ヨコ使用】

ヘアーライン  
(透明被膜塗装仕上)



【タテ使用】



黒

取付穴寸法: 62×255

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	価格
No.2000	3	18	アンバー・ヘアーライン・黒	オープン

## ■ No.24ワイドポスト受け口

SUS304 ステンレス

「No.24ステンレスシート」の受け口部分です。

表木ネジ止めタイプ



アンバー





黒



ヘアーライン



クリアー  
(ヘアーライン表面に透明被膜塗装)



取付穴寸法: 60×255

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	価格
No.24	3	18	アンバー・ヘアーライン・黒・クリアー	オープン

## ■ フラットポスト受け口 (タテ・ヨコ兼用タイプ)


「No.3000ポスト」の受け口部分です。

SUS304 ステンレス

表木ネジ止めタイプ



クリア (ヘアーライン表面に透明被膜塗装)



アンバー



黒

取付穴寸法: 70×330

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	価格
フラット	1	10	アンバー・クリア・黒	オープン

## ■ No.30ワイドポスト受け口

「No.30ステンレスシート」の受け口部分です。

SUS304 ステンレス

表木ネジ止めタイプ




黒




アンバー



ヘアーライン



クリア  
(ヘアーライン表面に透明被膜塗装)



品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	価格
No.30	1	10	アンバー・ヘアーライン・黒・クリア	オープン

## ■ No.18・No.24 ヴィクトリアポスト受け口

亜鉛ダイカスト

「No.18・No.24メイルシート」の受け口部分です。

表木ネジ止めタイプ



パール ※No.24のみ



ブラウン




ステン色



黒




白



品番	W	H	P	A	B	D	取付穴寸法
No.18	260	66	230	184	34	12	52×207
No.24	320	82	279	226	42	16	60×255
品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー				価格
No.18	6	36	ブラウン・ステン色・黒・白				オープン
No.24	4	24	パール・ブラウン・ステン色・黒・白				オープン

## ■ メタルストッパー

亜鉛ダイカスト



適応範囲：13~19mm


- マグネット（ネオジム磁石）を使用したドア用戸当たりです。
- 面付けタイプで面倒な床面の加工が不要です。
- 面付けプレートは厚み3.5mmでバリアフリー仕様の為、お子さまや高齢者のいる家庭でも安心してお使いいただけます。

附属ビス マグネット本体：色付皿ビス 4×16 2本  
ベースプレート金具：色付皿ビス 4×20 2本

カラー	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
ブロンズ・ゴールド・シルバー	10	100	オープン

## ■ クリア戸当り

エラストマー樹脂製



附属ビス無し  
ワッシャー  
<小袋入>

タイプ	サイズ	A	B	C	D	E	F
粘着タイプ	1.6mm			8	1.6		
	5mm	5	10	12	3	3	5
	10mm	10	17	22	4		
ビス止め タイプ	20mm	20	18	23	10	4	8
	30mm	30	20	25	15		

サイズ	1箱入数(個)	クリア
1.6mm	(1シート50個)6枚	¥530
5mm	200	¥25
10mm		¥45
20mm	100	¥70
30mm	50	¥90

## ■ AR 戸当り

エラストマー樹脂製




ワッシャー寸法 5mm 3×6×0.5  
11~30mm 4×8×0.5

取付ビスは、E の直径と D + 板厚の長さをお選びください。

サイズ	A	B	C	D	E	F
5mm	5	10	12			
11mm	11			5	3	8
15mm	15			22		
20mm	20			10		
25mm	25			23	12	4

サイズ	A	B	C	D	E	F
30mm	30		25	15		8
40mm	40	22		18		
50mm	50		26		4	
60mm	60		23	27	22	
70mm	70				9	


附属ビス無し



サイズ	1箱入数(個)	白・黒
5mm	200	¥25
11mm		¥45
15mm	100	¥65
20mm		¥70
25mm	50	¥80
30mm		¥90
ワッシャー 40mm	30	¥130
50mm		¥180
60mm	20	¥230
70mm		¥285

ABS樹脂

## ■ マグネ戸当り




- マグネット（ネオジム磁石）を使用したドア用戸当たりです。
- 面付けタイプで面倒な床面の加工が不要です。
- 面付けプレートは厚み3mmでバリアフリー仕様の為、お子さまや高齢者のいる家庭でも安心してお使いいただけます。

カラー	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
マーブル・ベージュ・ブラック・アンバー・シルバー・ホワイト	20	200	オープン

## ■ ソフト戸当り


SUS304ステンレス PAT



用途	1箱入数(個)	ヘアーライン・ブラウン・SG
床用	10	オープン

## ■ ソフト戸当り カン付


SUS304ステンレス PAT



用途	1箱入数(個)	ヘアーライン・ブラウン・SG
床用カン付	10	オープン




## ■ ステンレス戸当り

SUS304ステンレス



## ■ ステンレスドアチェーン

SUS304ステンレス





チェーンの長さ: 約145mm  
皮部分の外径: 約20mm  
附属ビス 皿タッピング 3.5×20mm  
SUS304ステンレス

カラー	1箱入数(個)	価格
ヘアーライン(皮付)	10	¥1,800
エンボスGB		¥2,400

## ■ ステンレス丸落し

本体:SUS304ステンレス／芯:スチール



共座・平座付き



サイズ	L1	L2	L3	P2	P1
100mm	100	75	61	20	63
150mm	150	125	112	35	93

サイズ	1箱入数(個)	1梱入数(個)	ヘアーライン	ゴールド
100mm	20	200	¥485	—
150mm	—	—	—	¥700

## ■ 唐草オリ止・唐草捻締り・房掛



亜鉛ダイカスト



扉厚30~36mm

品名	1箱入数(個)	1梱入数(個)	GB
唐草オリ止	20	200	¥800
唐草捻締り	30	300	¥335

## 房掛



品番	L	P	H	W
No.510	75	52	30	18
No.980	58	24	16	—


品名	1箱入数(個)	1梱入数(個)	GB	WB	ゴールド
No.510 唐草房掛	50	500	¥365	—	—
No.980 房掛	20	200	¥350	¥380	¥380

## ■ キーボックス

スチール・塗装仕上



サイズ	H	W	D
KB-10	310	210	
KB-15	410		
KB-20	310	360	
KB-30	410	210	
KB-40	310		
KB-60	410	360	





- 携帯、壁掛兼用タイプ
- 手さげハンドル・鍵付

品番	サイズ	1箱入数(個)	価格
KB-10	10本掛		
KB-15	15本掛		
KB-20	20本掛		
KB-30	30本掛		
KB-40	40本掛		
KB-60	60本掛	6	オープン

ハンドル・ストッパー部:エラストマー樹脂  
シャフト部:アルミ

## ■ ドアストッパー グリップ

ハンドルが長いので、かがまず楽にドアがストップできます。



適応範囲  
**5~50mm**  
ドア  
床

- 付属品  
専用鉄プレート(ビス・両面テープ付)  
26x100x0.8mm  
倒れ止め用鉄プレート(両面テープ付)  
φ10x0.8mm



使わない時は、マグネットでドアにピタッ!

品番	カラー	1箱入数(個)	価格
AP-3004R	ドアストッパークリップ レッド	1	オープン
AP-3004G	ドアストッパークリップ チャコールグレー	1	オープン


## ■ ドアストッパー MARU

ストッパー部:エラストマー樹脂／持ち手:PP

持ち手の付いた新しいドアストッパーです。



パックサイズ:  
W120xH180  
xD63mm



適応範囲  
**5~30mm**  
ドア  
床



持ち手が付いているので、手を汚さずにご使用できます。

品番	カラー	1箱入数(個)	価格
AP-3011L	ドアストッパーMARU ライトグリーン	6	オープン
AP-3011R	ドアストッパーMARU レッド	6	オープン

## ■ ドアストッパー バッグ

麻袋


水をオシャレに備蓄できるドアストッパーです。



エッフェル



インライフ



寸法は目安になります。



パックサイズ: W132xH220xD50mm



2Lペットボトルが  
2本入ります。




4kgの重さと底の滑り止めでドアを  
しっかりと止められます。

品番	カラー	1箱入数(個)	価格
AP-3003E	ドアストッパー・バッグ エッフェル	1	オープン
AP-3003L	ドアストッパー・バッグ インライフ	1	オープン

# 引戸用ロック

## ■ 引戸用WCロック

本体&表示プレート:SUS304ステンレス  
ハンドル・鎌:亜鉛ダイカスト




バックセット 25mm 適用扉厚 28mm ~ 40mm

品名	カラー	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
引戸用WCロック	ステン	6	30	¥4,450
	アンバー・SG	5		¥5,360
	ゴールド			¥7,580

## ■ 引戸用内締り

※表示プレートが無いタイプです。

本体:SUS304ステンレス  
ハンドル・鎌:亜鉛ダイカスト




バックセット 25mm 適用扉厚 28mm ~ 40mm

品名	カラー	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
引戸用内締り	ステン	5	30	¥3,920
	アンバー・SG			¥4,500

本体部:亜鉛ダイカスト  
表面部:SUS304ステンレス

## ■ 引戸用堀込表示錠 バックセット50mm



## ■ 引戸用堀込内締り バックセット50mm

※表示なしのタイプです。



- 堀込タイプですので引戸が最後まで引き込めます。
- 取付けが非常に簡単です。
- 非常解錠装置付きです。
- 堀込カバーにて本体の回転を防止しますので、ビスがゆるんでも回転しません。

バックセット 50mm 適用扉厚 28mm ~ 35mm


品名	カラー	バックセット	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
堀込表示錠	ステン	50mm	5	30	¥3,560
	アンバー		3		¥4,140
堀込内締り	ステン		3		¥3,390
	アンバー				¥4,000

## ■ 引戸用堀込表示錠 バックセット30mm

本体部:亜鉛ダイカスト  
表面部:SUS304ステンレス



- 切り口のカバーにリングを付けています。
- 堀込タイプですので引戸が最後まで引き込めます。
- 取付けが非常に簡単です。
- 非常解錠装置付きです。
- 堀込カバーにて本体の回転を防止しますので、ビスがゆるんでも回転しません。



バックセット 30mm 適用扉厚 28mm ~ 35mm

品名	カラー	バックセット	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
堀込表示錠	ステン	30mm	6	30	¥3,695

# クローゼット用金物

## アルミハンガーパイプシリーズ

### ■ アルミハンガーパイプ



シルバー





ブラウン



ホワイト

シルバー：アルミ アルマイト仕上  
ブラウン・ホワイト：アルミ 塗装仕上




●パイプは金属用ノコギリで切断できます。  
また、切断面も紙やすり等で磨くとキレイに  
加工できます。

品名	品番／カラー			1箱入数(パック)	パック入価格
	シルバー	ブラウン	ホワイト		
アルミハンガーパイプ 500mm	AP-1500N	AP-1500N	AP-1500N	15(パック)	
アルミハンガーパイプ 1000mm	AP-1501N	AP-1501N	AP-1501N	15(パック)	
アルミハンガーパイプ 2m ヘッダー無	AP-1502N	AP-1502N	AP-1502N	10 (本)	

3000mm もご用意しております。(別途お見積もり)  
●オーダーカットも別途対応。(受注後 4 ~ 5 日程度かかります)

### ■ Uプラケット ネジ止



※上側1カ所と、下側はどちらか  
1カ所の、計2本ネジ止すれば  
OKです。


シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上  
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上

ブラウン・ホワイトのみ  
附属ビスあり  
シルバーは附属ビス無し  
(推奨:皿タッピング3.5×16mm)



品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
		シルバー	100個
Uプラケット ネジ止	ブラウン	50個	
	ホワイト		

### ■ Uプラケット 5穴用



※ 3.5 中皿タッピングビスで  
壁面に固定する事もできます。

シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上  
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上


システム32の穴に  
そのまま使用でき  
ます

#### 【附属 ビス無し】

品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
		シルバー	100個
Uプラケット 5穴用	ブラウン	50個	
	ホワイト		




### ■ フックホワイト



耐荷重：フック自体に3kg  
以内で御使用ください。  
※ただし、パイプへの耐荷重は  
守ってください。


ポリエチレン

品名	1箱入数(個)	バラ入価格
フックホワイト	100個	



## アルミハンガーパイプシリーズ

### ■ ブラケット エンド




シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上  
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上

ブラウン・ホワイトのみ  
附属ビスあり  
シルバーは附属ビス無し  
(推奨：皿タッピング3.5×20mm)

品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
ブラケット エンド	シルバー	50個	
	ブラウン	30個	
	ホワイト		オープン




### ■ ブラケット パス




シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上  
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上

ブラウン・ホワイトのみ  
附属ビスあり  
シルバーは附属ビス無し  
(推奨：皿タッピング3.5×20mm)

品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
ブラケット パス	シルバー	50個	
	ブラウン	30個	
	ホワイト		オープン




### ■ アジャストブラケット エンド




シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上  
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上

ブラウン・ホワイトのみ  
附属ビスあり  
シルバーは附属ビス無し  
(推奨：皿タッピング3.5×20mm)

品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
アジャストブラケット エンド	シルバー	50個	
	ブラウン	20個	
	ホワイト		オープン



### ■ アジャストブラケット パス




シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上  
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上

ブラウン・ホワイトのみ  
附属ビスあり  
シルバーは附属ビス無し  
(推奨：皿タッピング3.5×20mm)

品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
アジャストブラケット パス	シルバー	50個	
	ブラウン	20個	
	ホワイト		オープン

## ■ アルミダボ柱 堀込用


アルミA6063S



●スッキリデザインの堀込タイプ。


品名	カラー	1箱入数	価格
アルミダボ柱1820 堀込用(皿穴付)	シルバー	40本	¥545
アルミダボ柱900 堀込用(皿穴無)			¥350

### 堀込用・面付用薄型



## ■ アルミダボ柱 面付用薄型

アルミA6063S



●施工の簡単な面付け薄型タイプ。

品名	カラー	1箱入数	価格
アルミダボ柱1820 面付用薄型(皿穴付)	シルバー	100本	¥475

## ■ アルミダボ柱用ダボ

ダボ:真鍮ニッケル／ゴム平受:シリコン樹脂



8mm ダボ用  
シリコン平受




8mm ダボ




ネジ式 9mm ダボ

### 【8mmダボ用シリコン平受】





### 【ネジ式9mmダボ】



品名	カラー	1箱入数	価格
8mmダボ	ニッケル	100個	
ネジ式 9mmダボ			オープン
シリコン滑り止付 平受 (8mmダボ用)	乳白	50個	

## ■ クローゼット柱

柱 : SUS304ステンレス/SUS430ステンレス  
止受 : SUS304ステンレス/SUS430ステンレス



- マンションや戸建のクローゼットの棚板受けに。
- アルファベットの刻印(A~H:9ヶ所)で、段合わせも簡単！
- 出幅も少なく、スッキリと仕上がります。
- ガラス棚などに対応できるクッション付止受もあります。

※ヘアーライン仕上げ

品名	1箱入数	価格
クローゼット柱1820 SUS430	60本	
クローゼット柱1820 SUS304		オープン
止受 SUS430		
止受 SUS304	100個	
クッション付止受 SUS430		


クローゼット用金具

## ■ 室内物干

座金:亜鉛ダイカスト/ポール:アルミニウム/フック:ABS樹脂




パックサイズ:W138×H570mm



- 自由自在の5段階調整

L=	300mm
	445mm
	455mm
	595mm
	735mm

### 取り付け方法



- ①天井の下地材に図のように付属のネジで取り付けて下さい。
- ②取り付け後、カバーを図のようにはめ込み、バーを引っかけて下さい。

- 天井仕上材の下地材(野縁側・根太等)の位置を必ず確認の上、付属の木ネジを使って正しく取り付けて下さい。
- コンクリート天井直付けの場合、市販のアンカーブラグをご使用下さい。  
(この場合は十分な耐荷量が得られるよう専門業者とご相談下さい)

### 耐荷量 : 8kg

- 木ネジがしっかりと効く場所に取り付けた場合の耐荷重です。下地材の強度によって耐荷重は変化します。
- 木ネジのゆるみ、不具合な締め方は充分な耐荷重が得られないおそれがあります。

### ネジ止式

木ビス 4.8 × 50mm 1本入

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
CM-1	ホワイト	10	30	オープン

## ■ デジタルロック

本体&amp;ボタン:亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上／ツル:真鍮製クロームメッキ仕上

可変番号設定は出来ません

( ) 解錠時ツルUP寸法

35mm




40mm

40mm  
ツル長


50mm




【35mm】




【40mm】



【40mmツル長】



【50mm】



定番番号

レギュラー在庫品

定番番号	1箱入数(個)	価格
35mm 定番番号 No.1468	12	¥2,215
40mm 定番番号 No.3578		¥2,545
40mmツル長定番番号 No.3578	6	¥3,300
50mm 定番番号 No.3579		¥3,380

※包装形態は小袋入りです。

指定番号

受注生産品

別注品	価格
35mm 指定番号	¥2,560
40mm 指定番号	¥2,955
40mmツル長指定番号	¥3,800
50mm 指定番号	¥3,930

番号を決めていただく時、  
(35mmは1~8の4桁)  
(40・50mmは0~9の4桁)  
同じ番号は1回しか使えません  
のでご注意下さい。  
(例:②3②6・④5 6④等)  
同じ数字を複数使用するのは不可。

納期: 約20日(営業日)

GW・お盆・正月の長期休暇の時期は、納期がかかります。

袋入ヘッダー付



サイズ	1箱入数(個)	1梱入数(個)	袋入価格
35mm袋入	10	100	¥2,035
40mm袋入			¥2,305
40mmツル長袋入	6	60	¥3,100
50mm袋入			¥3,070

パック入



品番	サイズ	1箱入数(パック)	パック入価格
AP-023C	35mm	10	
AP-024C	40mm		オープン
AP-024L	40mm吊長	6	
AP-025C	50mm		

パックサイズ | 35・40mm: W60×H110mm  
40mm吊長: W60×H160mm  
50mm: W70×H125mm


## ■ Zロック

本体:クロームメッキ仕上  
ツル:真鍮製クロームメッキ仕上

35mm



SC



※同一番号・指定番号の設定はございません。  
※可変番号設定は出来ません。

パック入

パックサイズ | 35mm: W58×H112mm



サイズ	A	B	C	D	E	F
35mm	35	38	35	62	20	5.5

サイズ	1箱入数(パック)	パック入価格
35mm	12	オープン

ロ  
ツ  
ク

## ■ ワイヤーロック80

自分で番号を決められる、便利で頑丈なワイヤーロック



### 「注意」

- 自転車専用ですので、錠を分解・改造したり他の目的に使用しないでください。
- 走行時、錠を車輪の近く、または、ハンドルにぶらさげないでください。スポーク、およびハンドルがぶら下りて転倒する恐れがあります。
- 引っ掛けた錠本体を無理に引っ張らないでください。スポーク等が変形したり外れた時にワイヤーがあたってケガをする恐れがあります。
- 錠を振りまわさないでください。当たるとケガをする恐れがあります。
- 自転車の移動・乗車等は必ず解錠してから行ってください。
- 本製品は、盗難予防に絶対的なものではありません。盗難による損害には責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 動作不良防止のため、雨や水（特に塩水）がかかる場所などでの放置・保管を避け、市販の防錆潤滑スプレーなどで定期的にメンテナンスを行ってください。

### 1 設定前（初期設定位置）



- 番号合わせ位置に対してダイヤル番号（0000）をまっすぐ揃えてください。（図参照）
- ダイヤル錠本体からワイヤー先端（カギ形状）を図1の矢印の方向に抜き取ります。

### 2 ダイヤル設定方法（4ヶタ）



- ダイヤル錠本体側面にある黒いダイヤルを右に回します。（図参照）
- 4つのダイヤルを回してお好みの4ヶタの番号を「番号合わせ位置」に対してまっすぐ合わせて番号を変更します。
- 黒いダイヤルを左に回して最初の位置に戻すと、設定完了です。（図参照）
- 再度変更する場合は、①～③を繰り返してください。

### 3 施錠・解錠方法



#### ＜施錠方法＞

- 設定した4ヶタの番号が「番号合わせ位置」に対してまっすぐ揃っていることを確認し、ワイヤー先端（カギ形状）をダイヤル錠本体側面にあるカギ穴に差みます。（図参照）
- ダイヤルを回して違う番号に変更すると施錠できます。

#### ＜解錠方法＞

- ダイヤルを回して設定した4ヶタの番号を「番号合わせ位置」に対してまっすぐ合わせて、ワイヤー先端（カギ形状）を抜き取ります。

### 設定前、ダイヤル設定方法、施錠・解錠方法に関する注意事項

- ご購入後は、初期設定番号を必ず変更してください。
- 「番号合わせ位置」に対してまっすぐ揃っていないと設定できません。
- ダイヤルの設定を変更した場合、番号は必ず控えておいてください。忘れると解錠できなくなります。

品名	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
ワイヤーロック80	5	50	オープン

# 取手・つまみ




## No.950 飾り取手 AB

材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：メッキ仕上げ  
付属ネジ：90・120mm：木ネジ 2.4×16mm 2本  
150mm：木ネジ 2.7×20mm 2本


サイズ	L	P	H	W
90mm	90	72	20	14
120mm	120	98	22	16
150mm	150	118	25	20

品名	1箱入数(本)	価格
No.950 飾り取手 90mm AB	30	
No.950 飾り取手 120mm AB	20	オープン
No.950 飾り取手 150mm AB		

## アイアンハンドル 黒革




## ベックハンドル AG



品名	1箱入数(本)	価格
アイアンハンドル 黒革	10	¥1,000
ベックハンドル AG		¥695



## カップ取手 AG




## プラム引手 AG



品名	1箱入数(本)	価格
カップ取手 AG	10	¥695
プラム引手 AG		¥695




### ■ ハングツマミ スティック 黒ハガシ




材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：メッキ仕上げ  
付属ビス：ISO トラス  
 $4 \times 25\text{mm}$  1本  
適応板厚：20～21mm

### ■ ハングツマミ 中 黒チヂミ



材質：本体：真鍮  
リング：鉄  
仕上げ：黒塗装  
付属ビス：ISO トラス  
 $4 \times 25\text{mm}$  1本  
適応板厚：18～20mm

### ■ ハングツマミ 小 ORB




材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：メッキ仕上げ  
付属ビス：ビスなし（裏ビス止め）  
有効ビス穴深さ3mm

●板厚に合わせてφ4ビスをご使用ください。

品名	1箱入数(個)	価格
ハングツマミ スティック 黒ハガシ		¥735
ハングツマミ 中 黒チヂミ	10	¥1,120
ハングツマミ 小 ORB		¥570


### ■ バーラムツマミ 小 AG / AS



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：メッキ仕上げ  
付属ビス：ISO トラス  
 $4 \times 25\text{mm}$  1本  
適応板厚：17～20mm




### ■ バーラムツマミ 大 AS



材質：真鍮  
仕上げ：メッキ仕上げ  
付属ビス：ISO トラス  
 $4 \times 25\text{mm}$  1本  
適応板厚：16～20mm


### ■ オブリークツマミ ORB



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：メッキ仕上げ  
付属ビス：ISO トラス  
 $4 \times 25\text{mm}$  1本  
適応板厚：16～20mm

品名	1箱入数(個)	価格
バーラムツマミ 小 AG		¥415
バーラムツマミ 小 AS		¥415
バーラムツマミ 大 AS	10	¥650
コロツマミ AG		¥475
オブリークツマミ ORB		¥570

### ■ コロツマミ AG



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：メッキ仕上げ  
付属ビス：ISO トラス  
 $4 \times 25\text{mm}$  1本  
適応板厚：15～20mm




エクスリムハンドル  
136mm

エクスリムハンドル  
48mm

ピクトツマミ


サイズ	L	P	H	W
48mm	48	40	21	7
136mm	136	120		

## ■ アルミベンドハンドル



材質：アルミ  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISO ト拉斯  
4×25mm 2本  
適応板厚：18～20mm

## ■ シンスクエアハンドル



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISO ト拉斯  
4×25mm 2本  
適応板厚：15～19mm

サイズ	L	P	H	W
110mm	123.5	110	29.5	7
160mm	173	160		




アーチハンドル  
スリム

アーチハンドル  
ラウンド


アーチハンドル  
ダイヤ

## ■ アーチハンドル スリム




材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISO ト拉斯  
4×25mm 2本  
適応板厚：18～20mm

## ■ エクスリムハンドル



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISO ト拉斯  
4×25mm 2本  
適応板厚：16～22mm

## ■ ピクトツマミ



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISO ト拉斯  
4×22mm 2本  
適応板厚：16.5～19mm

品名	1箱入数(本)	価格
エクスリムハンドル MB 48mm	30	
エクスリムハンドル MB 136mm	20	オープン
ピクトツマミ ブラック		




アルミベンドハンドル

シンスクエアハンドル  
160mm

シンスクエアハンドル  
110mm


品名	1箱入数(本)	価格
アルミベンドハンドル 192mm ブラック	10	¥1,250
シンスクエアハンドル 110mm ブラック		¥910
シンスクエアハンドル 160mm ブラック		¥1,210

## ■ アーチハンドル ラウンド



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISO ト拉斯  
4×25mm 2本  
適応板厚：18～20mm

## ■ アーチハンドル ダイヤ




材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISO ト拉斯  
4×25mm 2本  
適応板厚：19～20mm

品名	1箱入数(本)	価格
アーチハンドル スリム ブラック	10	¥695
アーチハンドル ラウンド ブラック		¥780
アーチハンドル ダイヤ ブラック		¥650




## ■ エーデルハンドル




材質：ABS樹脂  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISOトラス  
 $4 \times 22mm$  2本  
適応板厚：15～19mm

## ■ リッチモンドハンドル




材質：ABS樹脂  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISOトラス  
 $4 \times 22mm$  2本  
適応板厚：14～19mm

## ■ ムーンハンドル



材質：ABS樹脂  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISOトラス  
 $4 \times 22mm$  2本  
適応板厚：15～19mm

## ■ No.410 取手




材質：亜鉛ダイカスト  
仕上げ：黒塗装  
付属ネジ：皿タッピング  $2.7 \times 20mm$  2本

サイズ	L	L2	P	H	W	φ
90mm	90	42	73	24	12	7
120mm	120	64	100	27	14	8
150mm	150	86	127	31	16	9

品名	1箱入数(本)	価格
No.410 取手 90mm ブラック	20	オープン
No.410 取手 120mm ブラック		
No.410 取手 150mm ブラック		

## ■ ソフトハンドル




材質：エラストマー樹脂  
付属ビス：ISO トラス  
 $4 \times 30mm$  2本  
適応板厚：30mm : 22～23mm  
40mm・60mm : 21～23mm

品名	1箱入数(本)	価格
ソフトハンドル 30mm ブラック	50	¥190
ソフトハンドル 40mm ブラック		¥205
ソフトハンドル 60mm ブラック	40	¥225



## ■ ソフィアハンドル



材質：ABS樹脂  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISO トラス  
 $4 \times 22mm$  2本  
適応板厚：15～19mm

品名	1箱入数(本)	価格
エーデルハンドル 110mm ブラック	10	¥250
リッチモンドハンドル 120mm ブラック		¥295
ムーンハンドル 90mm ブラック	50	オープン
ソフィアハンドル 70mm ブラック		


# Black & Antique



取手・つまみ




## ■ PCスタートツマミ



材質：ABS樹脂  
付属ビス：ISO ト拉斯  
 $4 \times 25mm$  1本  
適応板厚：16～20mm

## ■ ビートツマミ



材質：ABS樹脂  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISO ト拉斯  
 $4 \times 25mm$  1本  
適応板厚：15～22mm

## ■ タイムハンドル

材質：パイプ：アルミ、座：ABS樹脂  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISO ト拉斯  $4 \times 25mm$  2本  
適応板厚：15～22mm

	サイズ	L	P	H	W
90mm	113	90			
	143	120			
	233	210			
	323	300			
120mm	35	15			
210mm					
300mm					

品名	1箱入数(本)	価格
タイムハンドル 90mm ブラック	10	¥620
タイムハンドル 120mm ブラック		¥660
タイムハンドル 210mm ブラック		¥765
タイムハンドル 300mm ブラック		¥855

## ■ シリウスハンドル

材質：パイプ：アルミ、座：ABS樹脂  
仕上げ：黒艶消塗装  
付属ビス：ISO ト拉斯  $4 \times 25mm$  2本  
適応板厚：15～22mm



	サイズ	L	P	H	W
90mm	110	90			
	140	120			
	230	210			
	320	300			
120mm	32	15			
210mm					
300mm					

品名	1箱入数(本)	価格
シリウスハンドル 90mm ブラック	10	¥600
シリウスハンドル 120mm ブラック		¥640
シリウスハンドル 210mm ブラック		¥745
シリウスハンドル 300mm ブラック		¥835



品名	1箱入数(個)	価格
PCスタートツマミ 22mm ブラック	50	オープン
ビートツマミ ブラック	10	¥150

## ■ フラットハンドル2



適応板厚:  
13~22mm  
附属ビス:  
ISO 4×25mm



サイズ	L	P	H	W
138mm	138	128		
170mm	170	160		
260mm	260	250		
362mm	362	352		


サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	CR
138mm	20	200	
170mm			
260mm	10	100	オープン
362mm			

## ■ 口アールハンドル

亜鉛ダイカスト



シルバー




適応板厚:  
17~19mm

附属ビス:  
ISO 4×22mm

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー
160mm	20	200	オープン

## ■ エクスリムハンドル

亜鉛ダイカスト 塗装仕上



適応板厚:  
16~22mm

附属ビス:  
ISO 4×25mm


附属ビス ISO 4×25mm

サイズ	L	P	H	W
48mm	48	40		21
136mm	136	120		7

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	WA・MB
48mm	30	300	
136mm	20	200	オープン

## ■ ベロッサハンドル

本体：アルミ（シルバー塗装）  
座：亜鉛ダイカスト（クロームメッキ仕上）





サイズ	L	P	H	W
156mm	156	128		
188mm	188	160	32	20
328mm	328	300		

サイズ	1箱入数(本)	1個入数(本)	CR
156mm			
188mm	10	100	オープン
328mm			

## ■ ジェノバハンドル

亜鉛ダイカスト シルバー塗装



適応板厚：16~19mm  
附属ビス：ISO 4×22mm


サイズ	1箱入数(本)	1個入数(本)	シルバー
164mm	10	100	オープン

## ■ アーチェリーハンドル

亜鉛ダイカスト（シルバー塗装／クロームメッキ）



適応板厚：106mm：16~22mm  
202mm：15~22mm



附属ビス：ISO 4×25mm

サイズ	L	P	H	W
106mm	106	96	26.5	
202mm	202	192	33	10


サイズ	1箱入数(本)	1個入数(本)	シルバー・CR
106mm	20	200	
202mm	10	100	オープン

## ■ ニース引手

アルミ アルマイトイシルバー塗装



シルバー



適応板厚: 18~20mm

附属ビス: 四タッピング 3.5×12mm


サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー
45mm	20	200	オープン

## ■ ミラノツマミ

本体:亜鉛ダイカスト／リング部:ゴム



CR



ネジの深さ

適応板厚: 15~22mm

附属ビス: ISO 4×25mm

品名	1箱入数(個)	1梱入数(個)	AS・CR
ミラノツマミ	20	200	オープン



CR


AS

## ■ ピクトツマミ

亜鉛ダイカスト



WA



適応板厚: 16.5~19mm

附属ビス: ISO 4×22mm

品名	1箱入数(個)	1梱入数(個)	WA・ブラック
ピクトツマミ	20	200	オープン



WA


ブラック

## ■ スクエアツマミ

亜鉛ダイカスト



CR



適応板厚: 15~22mm

附属ビス: ISO 4×25mm

品名	1箱入数(個)	1梱入数(個)	AS・CR
スクエアツマミ	20	200	オープン





AS

CR

## 切れるハンドルシリーズ



### ■ オリーブハンドル

- アルミパイプをカットする事により  
ビスピッチを調整できます





### ■ キューブハンドル

- アルミパイプをカットする事により  
ビスピッチを調整できます





### ■ キューブ・オリーブハンドル用 フック/タオルクリップ

ABS樹脂 塗装仕上



耐荷重 1kg



品名	1箱入数(本)	シルバー・ホワイト
キューブ・オリーブハンドル用 フック	30	オープン

品名	1箱入数(本)	シルバー・ホワイト
キューブ・オリーブハンドル用 タオルクリップ	30	オープン

本体:アルミ(アルマイトシルバー塗装)  
座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上・塗装)

耐荷重:2kg  
適応板厚:15~22mm  
附属ビス:ISO 4×25mm

サイズ	L	P
90mm	111	90
120mm	141	120
210mm	231	210
300mm	321	300
360mm	381	360

サイズ	1箱入数(本)	クローム・シルバー
90mm	30	
120mm		
210mm	20	
300mm		
360mm	10	

オープン

## 切れるハンドルシリーズ

### ■ アルミパイプハンドル 丸座

耐荷重：3kg



パイプの厚み：T=1.15  
パイプの内径：約 8.9 ~ 9.0

パイプの長さは  
ビスピッチと同じです。

- アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます
- 扉や引き出しに使うハンドルとしてご使用ください

15 L

32 Ø11 P



適応板厚：15~22mm

附属ビス：ISO 4×25mm

サイズ	L	P
90mm	105	90
120mm	135	120
210mm	225	210
300mm	315	300

サイズ	1箱入数(本)	1個入数(本)	シルバー
90mm	30	300	
120mm	20	200	オープン
210mm			
300mm	10	100	

本体：アルミ（アルマイトメッキ仕上）  
座：ABS樹脂（樹脂メッキクローム仕上）

### ■ アルミパイプハンドル 角座

耐荷重：3kg




パイプの厚み：T=1.15mm  
パイプの内径：約 8.9 ~ 9.0mm

パイプの長さは  
ビスピッチ-10mm です。

- アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます
- 扉や引き出しに使うハンドルとしてご使用ください

15 L

32 Ø11 P



適応板厚：15~22mm

附属ビス：ISO 4×25mm

サイズ	L	P
90mm	110	90
120mm	140	120
210mm	230	210
300mm	320	300

サイズ	1箱入数(本)	1個入数(本)	シルバー
90mm	30	300	
120mm	20	200	オープン
210mm			
300mm	10	100	


### ■ アルミオーバルハンドル

シルバー



適応板厚：15~20mm

附属ビス：ISO 4×25mm




サイズ	L	P	H	W
90mm	114	90	30	20
120mm	144	120		
210mm	234	210		
300mm	324	300		

サイズ	1箱入数(本)	1個入数(本)	シルバー
90mm	30	300	オープン
120mm			
210mm	20	200	
300mm	10	100	

## ■ かさ掛けハンドル

アルミ 塗装仕上



適応板厚: 16~20mm  
附属ビス: ISO 4×25mm

● 150mmは傘3本、200mmは傘4本  
がおよそその目安です。


耐荷重: 2kg

サイズ	L	P
150mm	160	150
200mm	210	200

サイズ	1箱入数(本)	シルバー	ホワイト
150mm	30	¥600	¥770
200mm	20	¥710	¥890

## ■ アルミ丸棒取手

アルミ アルマイト仕上



適応板厚: 20~30mm


附属ビス: ISO 4×35mm (ワッシャー付)

サイズ	L	P	H	W
80mm	80	70	30	
100mm	100	90		10
120mm	120	110	32	

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー・ブラック
80mm			¥400
100mm	30	300	¥450
120mm			¥500

## ■ PC木目丸棒ハンドル

ABS樹脂 木目塗装



適応板厚: 10~20mm


附属ビス: ISO 4×25mm

サイズ	L	P	H	W
80mm	80	68	28	
120mm	120	107		12

サイズ	1箱入数(本)	シオジ・チーク・カリン
80mm	50	¥200
120mm		¥240

## ■ PCフラットハンドル

ABS樹脂 木目塗装



適応板厚: 15~20mm


附属ビス: ISOト拉斯 4×25mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	65	23	
120mm	120	95	25	15

サイズ	1箱入数(本)	オーク・ナラ
90mm	50	オープン
120mm		


## ■ PCウッドハンドル

ABS樹脂 木目塗装及びメッキ



チーク

ナラ



適応板厚: 10~20mm

附属ビス : ISO 4×25mm


サイズ	L	P	H	W
60mm	60	45	24	14
85mm	85	64	25	16
サイズ	1箱入数(本)			チーク・ナラ
60mm	50			オープン
85mm				

## ■ PCスタートハンドル

ABS樹脂 木目塗装及びメッキ



ナラ



適応板厚: 15~20mm

附属ビス : ISOトラス 4×25mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	66	24	18
123mm	123	100		20
サイズ	1箱入数(本)			ナラ
90mm	50			オープン
123mm				


## ■ PCローズハンドル

ABS樹脂 木目塗装



チーク

ナラ




適応板厚: 15~20mm

附属ビス : JISトラス 4×25mm


サイズ	L	P	H	W
60mm	60	45		14
86mm	86	64	21	15
110mm	110	90		16
サイズ	1箱入数(本)			チーク・ナラ
60mm	50			オープン
86mm				
110mm				

## ■ ファインハンドル

ABS樹脂 塗装仕上



シャンパンゴールド



適応板厚 : 120mm: 20~25mm

210mm: 20~30mm

附属ビス : 120mm: トラス 4×30mm  
210mm: トラス 4×35mm

サイズ	L	P	H	W
120mm	120	107	28	12
210mm	210	198		
サイズ	1箱入数(本)			SG・シャンパンゴールド・シルバー
120mm	30			オープン
210mm	20			

## ■ スリム・ソフィア・パールハンドル


ABS樹脂 塗装仕上

スリムハンドル ソフィアハンドル パールハンドル



適応板厚：

スリムハンドル：15～19mm / ソフィアハンドル：15～19mm / パールハンドル：14～19mm



附属ビス 全てISOトラス 4×22mm

スリムハンドル

サイズ	1箱入数(本)	シルバー
77mm	50	¥220

ソフィアハンドル


サイズ	1箱入数(本)	ブラック・シルバー
70mm	50	オープン

パールハンドル

サイズ	1箱入数(本)	ホワイト
80mm	50	オープン

## ■ ムーンハンドル

ABS樹脂 塗装仕上



附属ビス 全てISOトラス 4×22mm



サイズ	L	P	H	W
90mm	90	73	25	10
106mm	106	90	26	9
110mm	110	96	29	13
120mm	120	90	27	12

サイズ	1箱入数(本)	シルバー・ブラック
90mm		
106mm		
110mm	50	
120mm		オープン

適応扉厚：90・110mm:15～19mm / 106mm:17～19mm / 120mm:14～19mm

## ■ No.410 取手

亜鉛ダイカスト



附属ビス 3.0×20mm

サイズ	L	L2	P	H	W	Ø
90mm	90	42	73	24	12	7
120mm	120	64	100	27	14	8
150mm	150	86	127	31	16	9


サイズ	1箱入数(本)	1個入数(本)	GB・白・黒・シルバー
90mm	20	120	オープン
120mm			
150mm			

## ■ No.650 飾り取手

亜鉛ダイカスト



GB




附属木ビス 100mm: 2.4×16mm  
130mm/160mm: 2.7×20mm

サイズ	L	P	H	W
100mm	101	85	19	14
130mm	131	110	24	18
160mm	161	137	28	22
サイズ	1箱入数(本)			GB
100mm	30	300		¥385
130mm	20	200		¥610
160mm				¥890


## ■ No.800 飾り取手

亜鉛ダイカスト



AB

GB



附属木ビス 90mm/120mm: 2.4×16mm  
150mm: 2.7×20mm  
200mm: 3.1×25mm


サイズ	L	P	H	W
90mm	90	73.5	22.5	19
120mm	120	101	27.5	25
150mm	148	123.5	30.5	29
200mm	194	163.5	37	37.5
サイズ	1箱入数(本)			GB・AB
90mm	30	300		¥365
120mm	20	200		¥520
150mm				¥700
200mm	10	100		¥1,440

## ■ No.900 座付取手

亜鉛ダイカスト



GB



附属木ビス 90mm: 2.4×16mm  
120mm/150mm: 2.7×20mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	75	20	11
120mm	120	100	24	16
150mm	150	125	27	19
サイズ	1箱入数(本)			GB
90mm	30	300		¥420
120mm	20	200		¥540
150mm				¥710


## ■ No.950 飾り取手

亜鉛ダイカスト



GB

AB



附属木ビス 90mm/120mm: 2.4×16mm  
150mm: 2.7×20mm


サイズ	L	P	H	W
90mm	90	72	20	14
120mm	120	98	22	16
150mm	150	118	25	20
サイズ	1箱入数(本)			GB・AB
90mm	30	300		
120mm	20	200		オープン
150mm				

## ■ ワンピース取手

亜鉛ダイカスト



GB



附属木ビス 80mm/100mm:2.4×16mm  
120mm/150mm:2.7×20mm  
180mm:3.1×25mm

サイズ	L	P	H	W
80mm	80	66	17	12
100mm	100	82	21	15
120mm	120	97	25	18
150mm	150	122	31	23
180mm	180	143	35	27

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	GB
80mm	30	300	¥280
100mm			¥350
120mm			¥400
150mm	20	200	¥585
180mm			¥1,125


## ■ ビーナス取手

亜鉛ダイカスト



シルバー

GB



附属木ビス 90mm:2.4×16mm  
120mm/150mm:2.7×20mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	77	20	11
120mm	120	101	25	14
150mm	150	128	31	17

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	GB	シルバー
90mm	30	300	¥335	¥375
120mm			¥430	¥445
150mm	20	200	¥610	¥670

## ■ シンプルハンドル

亜鉛ダイカスト



ブラウン

セントク

シルバー

ゴールド




SG



アンバー

MG

黒



附属木ビス 90mm:2.4×16mm  
120mm/150mm:2.7×20mm


サイズ	L	P	H	W
90mm	90	75	20	9
120mm	120	100	24	12
150mm	150	125	30	15

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	ブラウン・MG	ゴールド
90mm	30	300	¥320	¥430
120mm			¥420	¥585
150mm	20	200	¥615	¥790

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー・セントク・SG・黒・アンバー
90mm	30	300	¥365
120mm			¥475
150mm	20	200	¥700

## ■ ドームハンドル

亜鉛ダイカスト




附属木ビス 70mm/90mm: 2.4×16mm  
120mm/150mm: 2.7×20mm

サイズ	L	P	H	W
70mm	70	57	17	7
90mm	90	75	19	8
120mm	120	100	24	11
150mm	150	125	29	14

サイズ	1箱入数(本)	1個入数(本)	ブラウン	ニッケル・アンバー
70mm	30	300	¥250	¥290
90mm			¥315	¥355
120mm	20	200	¥420	¥475
150mm			¥600	¥660

## ■ 山水取手

亜鉛ダイカスト





附属木ビス 90mm: 2.4×16mm  
120mm/150mm: 2.7×20mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	75	19	10
120mm	120	100	24	13
150mm	150	125	28	16

サイズ	1箱入数(本)	1個入数(本)	GB	シルバー
90mm	30	300	¥325	¥365
120mm	20	200	¥445	¥485
150mm			¥635	¥685

## ■ ステンレス半回転取手

ステンレス SUS304






附属ビス バネ付小: ISO 4×35mm バネ付D型: 木ビス 3.5×20mm  
裏ナット止 開口寸法: 70×18mm 表ビス止 開口寸法: 70×20mm

品名	1箱入数(本)	GB・シルバー
ステンレス半回転取手 バネ付小 ステンレス半回転取手 バネ付D型	10	オープン

## ■ ステンレス全回転取手

ステンレス SUS304



附属ビス タッピング 3×20mm

サイズ	L	W	P	D	H	開口寸法
中	85	47	70	20	25	50×14
大	100	54	82	22	29	60×15

品名	1箱入数(本)	ヘアーライン
ステンレス全回転取手 中 ステンレス全回転取手 大	20	オープン


## ■ ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付

亜鉛ダイカスト



クローム

ブロンズ




裏ビス止  
開口寸法: 90×22mm

附属ビス ISO 4×16mm

品名	1箱入数(本)	カラー	価格
ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付	20	ブロンズ・クローム	オープン


## ■ ダイカスト半回転取手 小

アルミダイカスト



クローム

ブロンズ



裏ビス止  
開口寸法: 80×19mm

附属ビス ISO 3×12mm

品名	1箱入数(本)	カラー	価格
ダイカスト半回転取手 小	10	ブロンズ・クローム	オープン


## ■ ダイカスト半回転取手 大

亜鉛ダイカスト



シルバー

ブロンズ



表ビス止  
開口寸法: 80×22mm

附属木ビス ISO 4×16mm

品名	1箱入数(本)	カラー	価格
ダイカスト半回転取手 大	20	ブロンズ・シルバー	オープン

ハンドル棒:SUS304ステンレス  
座:亜鉛ダイカスト

## ■ アジャストハンドル




WB

適応板厚:14~20mm  
附属ビス:ISOトラス 4×25mm

- 110mmはビスピッチ15~105mm、  
140mmはビスピッチ15~135mmまで  
自在に対応します。

- 裏ビスを締めるだけでハンドル棒が固定されます。



サイズ	1箱入数(本)	WB
110mm	10	¥1,150
140mm		¥1,300

## ■ ダイカストアジャストハンドル

亜鉛ダイカスト




GB

SG

WB

適応板厚:14~20mm  
附属ビス:ISOトラス 4×25mm

- ビスピッチ12~112mmまで自在に対応します。
- 裏ビスを止めるだけでハンドル棒が固定されます。



サイズ	1箱入数(本)	GB・SG・WB
120mm	20	オープン

## ■ PCアジャストハンドル

ABS樹脂 木目塗装




ダークオーク

チーク

ナラ

- ビスピッチ60~102mmまで自在に対応します。
- 裏ビスを止めるだけでハンドル棒が固定されます。



適応板厚  
附属ビス ISOトラス 4×30mm×2 12~22mm用  
ISOトラス 4×40mm×2 22~32mm用


サイズ	1箱入数(本)	ダークオーク・チーク・ナラ
127mm	30	オープン

## ■ コスモツマミ

亜鉛ダイカスト



適応板厚: 20~30mm / 附属ビス: ISO 4×35mm




サイズ	D	H
18mm	18	27
21mm	21	28
25mm	25	31

サイズ	1箱入数(個)	1個入数(個)	SG・黒・ホワイト・GB・セントク・MG	アンバー
18mm	30	300	¥225	¥240
21mm			¥290	¥300
25mm	20	200	¥375	¥400

## ■ Cカットツマミ

亜鉛ダイカスト



附属ビス 裏ビス:  
ISOトラス 4×35mm


サイズ	D	H
18mm	18	22
21mm	21	24
25mm	25	28

適応板厚: 20~30mm

サイズ	1箱入数(個)	1個入数(個)	ホワイト・GB	ゴールド
18mm	30	300	¥225	¥280
21mm			¥270	¥335
25mm	20	200	¥320	¥435

## ■ プッシュツマミ No.300・350

ツマミ部: 亜鉛ダイカスト / 本体: ABS樹脂





本体を差し込み固定板を裏側からあて、  
M3皿ビス1本で固定して下さい。

### 使用ビス

適応板厚20~30mm用ビス: 3×18mm

適応板厚30~38mm用ビス: 3×25mm

※長い方のビス(3×25mm)を  
扉厚(20~25mm)に無理に  
使用すると故障します。




品名	1箱入数(個)	1個入数(個)	セントク・GB・WB	金消し	本金
NO.300プッシュツマミ	10	100	¥1,165	¥1,280	¥1,530
NO.350プッシュツマミ			¥1,360	¥1,445	¥1,695

## ■ 真鍮 ホームツマミ

真鍮



●ネジ穴が深いため扉厚の対応幅が大きいツマミです。



適応板厚：18~32mm


附属ビス：ISO 4×35mm

サイズ	D	H	W
22mm	22	21	13
30mm	30	23	15

サイズ	1箱入数(個)	SG・アンバー	WB
22mm	30	¥565	¥620
30mm		¥620	¥690

## ■ ファインツマミ

ABS樹脂




適応板厚：10~30mm

附属ビス：ISO 4×35mm

サイズ	1箱入数(本)	SG・シャンパンゴールド・シルバー
20mm	30	オープン

## ■ エルツマミ

ABS樹脂



適応板厚：15~20mm

附属ビス：ISO 4×25mm


サイズ	1箱入数(本)	クローム・ホワイト
20mm	30	オープン

## ■ PCスタートツマミ

ABS樹脂



【ブラック・ホワイト】 【チーク・ナラ】



適応板厚：全サイズ15~20mm

附属ビス：ISO 4×25mm

サイズ	D	H	W
22mm	22.5	19.5	19
35mm	35	25	24
45mm	45	25.5	30

サイズ	1箱入数(個)	ブラック・ホワイト	チーク・ナラ
22mm	50	オープン	—
35mm		—	オープン
45mm		—	オープン

## ■ PC丸玉ツマミ・PCピンキーツマミ

ABS樹脂

【PC丸玉ツマミ】



ナラ

オーク


【PCピンキーツマミ】




白

黒

【PC丸玉ツマミ】



【PCピンキーツマミ】



適応板厚：15～20mm／附属ビス：ISO 4×25mm


サイズ	1箱入数(個)	オーク	ナラ	白・黒
-----	---------	-----	----	-----

PC丸玉ツマミ20mm	50	¥270	¥270	—
PCピンキーツマミ20mm	—	—	—	¥100

## ■ ディズニー陶器ツマミ

陶器製

取手・つまみ



\*パック入り形態のみ

適応板厚：15～20mm  
附属ビス：ISO 4×25mm

品番	カラー	1箱入数(パック)	パック入価格
AP-547A	Mickey-1	5	オープン
AP-547B	Mickey-2		
AP-547C	Mickey-3		
AP-548A	Minnie-1		
AP-549A	Pooh-1		
AP-549B	Pooh-2		
AP-549C	Pooh-3		

## ■ 陶器ツマミ

陶器製

【38mm】



リーフ



テキストリング



ベリー




シンギングボード



チェック

【32mm】




適応板厚：15～20mm／附属ビス：ISO 4×25mm

サイズ	D	H	W
32mm	32	23	15
38mm	38	27	16

サイズ	1箱入数(個)	リーフ・テキストリング・ベリー・シンギングボード・チェック
32mm	50	¥375
38mm		¥395

## ■ マーブル戸引手

真鍮




附属クギ 1.5×16mm

サイズ	L	H	A	B	W
80mm	80	9	14	62	21
95mm	95	9	17	75	24
110mm	110	9.5	18.5	88	26

サイズ	1箱入数(個)	SG・ホワイト
80mm	50	¥365
95mm		¥385
110mm		

## ■ スマイル応用引手

真鍮




附属ビス ナベ木ビス 2×11mm

サイズ	L	H	A	B	W
105mm	105	12	30.5	86.5	40.5
120mm	120	12.5	32	100	43

サイズ	1箱入数(個)	SG・ホワイト
105mm	30	¥630
120mm		¥700

## ■ シェル引手

スチール




附属木ビス 2.7×16mm

サイズ	1箱入数(個)	GB・クローム
82mm	50	¥330

## ■ カード引手

スチール




附属木ビス 2×8mm

サイズ	1箱入数(個)	クローム
64mm	50	¥200

# 家具用金物

## HAFELE (ハーフェレ) スライド丁番 26mm カップ

カップ・フレーム・座金：  
スチール ニッケルメッキ仕上



附属ビス無し ※カップ・フレームと座金は組み立てしておりません。

開き角度	95°	左右調整	±1.7mm
26mmカップ		前後調整	±1.7mm
カット量	3~6mm	上下調整	±1.7mm
カップ掘込み深さ	10mm		キャッチ付

品名	1箱入数(パラ)	バラ入価格
ハーフェレ スライド丁番 全かぶせ キャッチ付 ハーフェレ スライド丁番 半かぶせ キャッチ付 ハーフェレ スライド丁番 インセット キャッチ付	250個	オープン

全かぶせ

標準的な扉許容板厚							
C=3~6	12	13	14	15	16	17	18
3	0.3	0.5	0.8	1.2	1.5	2.0	2.4
4	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.8	2.2
5	0.3	0.5	0.8	1.0	1.3	1.7	2.1
6	0.3	0.5	0.8	1.0	1.3	1.6	2.0

標準的な扉許容板厚							
C=3~6	12	13	14	15	16	17	18
3	0.4	0.6	0.7	1.3	1.7	2.2	2.6
4	0.3	0.5	0.8	1.2	1.5	2.0	2.4
5	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.8	2.2
6	0.3	0.5	0.8	1.0	1.3	1.7	2.1

標準的な扉許容板厚							
C=3~6	12	13	14	15	16	17	18
3	0.1	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	2.6
4	0.1	0.3	0.5	0.7	1.0	1.6	2.3
5	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	1.4	2.0
6	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	2.7


半かぶせ

インセット



## (ヘティヒ) スライド丁番 40mm カップ ワンタッチ

カップ：亜鉛合金ニッケルメッキ仕上  
フレーム：スチールニッケルメッキ仕上



附属ビス無し ※カップ・フレームと座金は組み立てしておりません。

品名	1箱入数(パラ)	バラ入価格
ヘティヒ スライド丁番 全かぶせ キャッチ付 ワンタッチ ヘティヒ スライド丁番 半かぶせ キャッチ付 ワンタッチ ヘティヒ スライド丁番 インセット キャッチ付 ワンタッチ	200個	オープン




C	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30~43
3	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9
4	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9
5	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9
6	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9
7	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
8	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
9	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
10	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
11	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7

開き角度	95°	左右調整	+0.5/-3mm
40mmカップ		前後調整	±4mm
カット量	3~11mm	上下調整	±2mm
カップ掘込み深さ	13.8mm		キャッチ付

## blum (ブルム) スライド丁番35mmカップ ワンタッチ

カップ・フレーム・座金：  
スチール ニッケルメッキ仕上



附属ビス無し ※カップ・フレームと座金は組み立てしておりません。

バラ入

品名	1箱入数(バラ)	バラ入価格
ブルム スライド丁番 全かぶせ キャッチ付 ワンタッチ		
ブルム スライド丁番 半かぶせ キャッチ付 ワンタッチ	250個	オープン
ブルム スライド丁番 インセット キャッチ付 ワンタッチ		


開き角度 35mmカップ	100°	左右調整 前後調整	±2mm +3mm/-1mm
カット量	3~6mm	上下調整	±3mm
カップ掘込み深さ	10.5mm		キャッチ付

扉のコーナーカットが1mm(R=1mm)の場合の必要目地代										
カット量	16	18	19	20	22	24	26	28	30	32
3	0.5	0.9	1.1	1.4	2.3	3.6				
4	0.5	0.8	1.0	1.3	2.0	3.3				
5	0.4	0.8	1.0	1.2	1.8	3.0				
6	0.4	0.8	0.9	1.1	1.7	2.8				

試作テストをおすすめします。

## Hettich (ヘティヒ) スライド丁番35mmカップ

カップ・フレーム・座金：  
スチール ニッケルメッキ仕上



附属ビス無し ※カップ・フレームと座金は組み立てしておりません。

バラ入


品名	1箱入数(バラ)	バラ入価格
ヘティヒ スライド丁番 全かぶせ キャッチ付		
ヘティヒ スライド丁番 半かぶせ キャッチ付	200個	オープン
ヘティヒ スライド丁番 インセット キャッチ付		

開き角度 35mmカップ	95°	左右調整 前後調整	+0.5/-3mm ±2mm
カット量	3~6mm	上下調整	±2mm
カップ掘込み深さ	11.1mm		キャッチ付

扉のコーナーカットが1mm(R=1mm)の場合の必要目地代										
カット量	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	0.6	0.8	1.1	1.5	1.9	2.4	3.1	4.0	4.8	5.8
4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.8	3.5	4.3	5.3
5	0.2	0.4	0.8	1.3	1.7	2.2	2.7	3.3	4.0	4.8
6	0.0	0.3	0.7	1.3	1.6	2.0	2.5	3.2	3.8	4.5

## スライドレールシリーズ

### ローラータイプ



本体:スチール／エポキシ樹脂コーティング(ホワイト)

ローラー:樹脂製


●脱着可能／片トラベル

#### バラ入

品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残し	箱入数	価格
ローラータイプ底付250mm	250mm	165mm	85mm	1箱 30セット	オープン
ローラータイプ底付300mm	300mm	215mm	85mm		
ローラータイプ底付350mm	350mm	265mm	85mm		
ローラータイプ底付400mm	400mm	315mm	85mm		
ローラータイプ底付450mm	450mm	355mm	95mm		
ローラータイプ底付500mm	500mm	398mm	102mm		
ローラータイプ底付550mm	550mm	440mm	110mm		
ローラータイプ底付600mm	600mm	480mm	120mm		

25kg  
耐荷重

### ミニベアリングタイプ



スチール／亜鉛メッキ

●脱着不可／両トラベル

#### バラ入


10kg  
耐荷重

1/4  
平(べた)置きの場合、  
耐荷重は1/4になります

品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残し	箱入数	価格
ミニベアリングタイプ 246mm	250～ 420mm	片側172 最大344 mm	74mm	1箱 25セット	オープン
ミニベアリングタイプ 310mm	315～ 550mm	片側236 最大472 mm			

スチール／亜鉛メッキ

### ベアリングタイプ



●脱着可能／片トラベル

●3段引

#### バラ入


35kg  
耐荷重  
650・700mm  
タイプは  
28kg

1/4  
平(べた)置きの場合、  
耐荷重は1/4になります

品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残し	箱入数	価格
ベアリングタイプ 250mm	250mm	250mm	0mm	1箱 10セット	オープン
ベアリングタイプ 300mm	300mm	300mm			
ベアリングタイプ 350mm	350mm	350mm			
ベアリングタイプ 400mm	400mm	400mm			
ベアリングタイプ 450mm	450mm	450mm			
ベアリングタイプ 500mm	500mm	500mm			
ベアリングタイプ 550mm	550mm	550mm			
ベアリングタイプ 600mm	600mm	600mm			
ベアリングタイプ 650mm	650mm	650mm			
ベアリングタイプ 700mm	700mm	700mm			

レール:スチール／亜鉛メッキ  
スチールボール用ケージ:樹脂製

## ■ クアドロタイプ



● 脱着可能／片トラベル

バラ入


25kg  
耐荷重

品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残し	箱入数	価格
クアドロタイプ300mm	290mm	234mm	56mm	1箱 10セット	オープン
クアドロタイプ350mm	340mm	272mm	68mm		
クアドロタイプ400mm	390mm	310mm	80mm		
クアドロタイプ450mm	440mm	348mm	92mm		
クアドロタイプ500mm	490mm	386mm	104mm		
クアドロタイプ550mm	540mm	436mm	104mm		

## スライドレール用オプションパーツ & ジョイント金具シリーズ

### ■ スライドレール用直立ブラケット


スチール／メッキ仕上




4個入

パックサイズ:  
W85×H150mm

● 流し下のスライド棚に



● ポットや炊飯器の収納台に




● テーブル裏に取り付けて  
拡張テーブルにも…

付属ネジ:皿ネジφ4×10mm/M4ナット/ワッシャー 各8個

品番	品名	1箱入数(パック)	パック入価格
AP-1200C	スライドレール用直立ブラケット	5	オープン



### ■ スライドレール用キーボードブラケット

スチール／メッキ仕上



各4個 計8個入  
パックサイズ:  
W70×H150mm

● パソコンのキーボードや  
スキャナー等の収納台に最適




付属ネジ:  
皿ネジφ4×10mm/  
M4ナット/ワッシャー 各8個

品番	品名	1箱入数(パック)	パック入価格
AP-1201C	スライドレール用キーボードブラケット	3	オープン

# フック

## ○フック

亜鉛ダイカスト




耐荷重 : 2kg

ネジ止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	100個	
WB		¥270

## Yフック ネジ止

亜鉛ダイカスト




耐荷重 : 2kg

ネジ止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	50個	
WB		¥390

## 回転ロングフック

亜鉛ダイカスト




耐荷重 : 3kg

ネジ止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	30個	
WB		¥790

## 回転Lフック

亜鉛ダイカスト




耐荷重 : 2kg

ネジ止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	50個	
WB		¥515

## ■ 回転Uフック

亜鉛ダイカスト




耐荷重 : 2kg

ネジ止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	50個	
WB		¥515

## ■ ミニフック

亜鉛ダイカスト



● 石コウボードにがっちりネジ止めできます。


耐荷重 : 4kg

特殊細ネジ

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	100個	
WB		¥160

## ■ F2フック

亜鉛ダイカスト



● 石コウボードにがっちりネジ止めできます。



耐荷重 : 6kg

特殊細ネジ

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
ブラック	50個	
GB		¥350
WB		

## ■ プッシュフック

本体:ナイロン／クギ:ステンレスSUS304



耐荷重 : 1kg

ピン止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
ブラック	100個	
ホワイト		¥130



# ドアチャイム

## ■ パルチャイム



マグネット式／ドア・引戸兼用

動物＆ベル：亜鉛ダイカスト／ベース：ABS樹脂／マグネット：ネオジム磁石  
両面テープ付プレート：鉄／木ネジ：ステンレスΦ3×8mm



パックサイズ：  
W120×H230mm

- 動物の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。
- 強力磁石で取り付け簡単。
- アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。


品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-3014G	GB			
AP-3014W	WB			
AP-3015G	GB	6	36	オープン
AP-3015W	WB			

## ドアチャイム



フィルム式／ドア専用

パイプ：アルミニウム／ベース：ABS樹脂／シャフト：ステンレス  
フィルム：ポリエチレン・オレフィン系エラストマー



パックサイズ：  
W120×  
H230mm

- 透明な特殊フィルムで取り付け。ガラス戸や鉄扉に最適。
- フィルムは付け直しが出来るので簡単です。

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-3016B	ブラック	6	36	オープン
AP-3016W	シルバー			

## ■ キューブチャイム

本体:ポリプロピレン/パイプ:アルミ製アルマイト仕上



マグネット式／ドア専用



- 強力磁石で取り付け簡単。
- アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。


品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-010B	ブルー			
AP-010G	グリーン			
AP-010W	ホワイト	2	30	オープン
AP-010K	ブラック			

## ■ パイプチャイム

本体:ABS樹脂/パイプ:アルミ製アルマイト仕上



マグネット式／ドア・引戸兼用




- 強力磁石で取り付け簡単。
- アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。



ドアチャイム

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-021K	金色			
AP-021L	ラスター	2	20	オープン
AP-021B	ブラック			

## ■ タウンチャイム



パックサイズ:  
W170xH255mm

ベル・鳥:亜鉛ダイカスト／台座:ABS樹脂




- 鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。
- 強力磁石で取り付け簡単。
- アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-020G	GB		2	20
AP-020W	WB		20	オープン

## ■ マンションチャイム

亜鉛ダイカスト



パックサイズ:  
W140xH230mm




- 強力磁石で取り付け簡単。
- アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-011G	GB		2	20
AP-011W	WB		20	オープン

## ■ 用心チャイム

本体:亜鉛ダイカスト／部品:亜鉛ダイカスト・スチール



パックサイズ:  
W120xH230mm




- ドア・引き戸などをそっと開いても、本体受け部に付いているマグネットの接合がはずれチャイムが鳴り、用心に最適です。
- アルミ建具にも取り付くドリルタッピングビス付。

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-012G	GB	2	20	オープン

## ■ エコーチャイム

本体:亜鉛ダイカスト／ツル:鉄板／振子:木製・ゴム製



パックサイズ:  
W185xH275mm



- 豪華な大型のチャイムで、大型扉・業務用などに最適です。
- 鳴玉の高さを変えることにより、音の調節が可能です。
- アルミ建具にも取り付くドリルタッピングビス付。

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-014G	GB	2	10	オープン

## 掲載製品情報について

---

- このカタログに掲載されている製品は 2020 年 12 月現在のものです。  
製品によっては諸般の事情により、予告なく仕様、寸法、色などの変更及び廃盤となる場合があります。
- 紙面の都合上、細部寸法、形状など、仕様の一部を省略しています。  
詳細を必要とする場合は別途お問い合わせください。
- カタログの記載寸法は特に明記していないものは全てミリメートル (mm) 単位です。
- 印刷物のため色調が実物とは多少異なる場合があります。  
正確な色調を必要とする場合は現品でご確認ください。
- カタログを許可なく複製する事は固くお断りいたします。

 AIWA METALS  
CO., LTD. アイワ金属株式会社

577-0815 大阪府東大阪市金物町 2-7  
TEL. 06-6725-5571 / FAX. 06-6721-5618  
[www.aiwametals.co.jp](http://www.aiwametals.co.jp) / [info@aiwametals.co.jp](mailto:info@aiwametals.co.jp)